

Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskriften: 10.05.2012


Versionsnummer 1


Omarbetad: 10.05.2012

1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- **1.1 Produktbeteckning**
- **Handelsnamn: AKKIT 201 AUSGLEICHSMASSE**
- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
- **Ämnets användning / tillredningen** Nivelleringsmassa
- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**
- **Tillverkare / leverantör:**
MUREXIN AG RK Natursten AB,
Franz v. Furtenbachstraße 1 Analysvägen 6
- 2700 Wiener Neustadt 435 33 Mölnlycke, Schweden
- Tel.: + 43/2622/27401 Tel.: +46 31 445632
- HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße
76878 Bornheim / Germany
- **Område där upplysningar kan inhämtas:** h.konvalina@murexin.se
- **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:** Stockholm +46 8 33 12 31 (International) 112 (National)

2 Farliga egenskaper

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt rådets direktiv 67/548/EG eller direktiv 1999/45/EG**
-  Xi; Allergiframkallande
R43: Kan ge allergi vid hudkontakt.
- **Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö:**
Produkten är märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för det "Allmänna EG klassificeringsdirektivet för tillredningar" i den slutgiltiga versionen.
- **Klassificeringssystem:**
Klassificeringen motsvarar aktuella EG-listor, men har kompletterats med uppgifter ur facklitteratur och med firmauppgifter.

- **2.2 Märkningsuppgifter**
- **Märkning enligt EEC-riktlinjer:** Produkten har klassificerats och märkts enligt EG-riktlinjer.
- **Bokstavskod och färgbeteckning för produkten:**
-  Xi Irriterande
- **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**
Cement, portland, chemicals
- **R-fraser:**
43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
- **S-fraser:**
2 Förvaras oåtkomligt för barn.
24 Undvik kontakt med huden.
37 Använd lämpliga skyddshandskar.
46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
56 Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.
- **2.3 Andra faror**
- **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:** Ej användbar.

(Fortsättning på sida 2)

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskriften: 10.05.2012

Versionsnummer 1

Omarbetad: 10.05.2012

Handelsnamn: AKKIT 201 AUSGLEICHSMASSE

(Fortsättning från sida 1)

- **vPvB:** Ej användbar.

3 Sammansättning/information om beståndsdelar

- **3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar**
- **Beskrivning:** Blandning: bestående av nedan upplistade ämnen.

- **Farliga ingredienser:**

	Quartz (SiO ₂) ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen	25-50%
	Quartz (SiO ₂) ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen	10-25%
CAS: 65997-15-1 EINECS: 266-043-4	Cement, portland, chemicals  Xi R37/38-41  Xi R43	2,5-5%

- **Ytterligare hänvisningar:**

De angivna farohänvisningarnas ordalydelse (R-fraser) framgår av kapitel 16 "Förteckning över relevanta R-fraser".

4 Åtgärder vid första hjälpen

- **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
- **Efter inandning:**
Riklig tillförsel av friskluft, kontakta läkare för säkerhets skull.
Vid medvetslöshet lagring och transport i stabilt sidoläge.
- **Efter kontakt med huden:** Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.
- **Efter kontakt med ögonen:**
Skölj ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare.
- **Efter förtäring:** Vid ihållande besvär kontakta läkare.
- **4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

5 Brandbekämpningsåtgärder

- **5.1 Släckmedel**
- **Lämpliga släckningsmedel:**
CO₂, släckningspulver eller vattenspraystråle. Större bränder skall bekämpas med vattenspraystråle eller alkoholbeständigt skum.
- **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
- **Speciell skyddsutrustning:** Det erfordras inga speciella åtgärder.

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
Bär personlig skyddsdräkt.
- **6.2 Miljöskyddsåtgärder:** Se till att den inte tränger ner i avloppsnätet eller vattendrag.
- **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:** Sug upp mekaniskt.

(Fortsättning på sida 3)

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskriften: 10.05.2012

Versionsnummer 1

Omarbetad: 10.05.2012

Handelsnamn: AKKIT 201 AUSGLEICHSMASSE

(Fortsättning från sida 2)

- **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
Informationer beträffande säker hantering se kapitel 7.
Informationer beträffande den personliga skyddsutrustningen se kapitel 8.
Informationer beträffande avfallshantering se kapitel 13.

7 Hantering och lagring

- **7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**
Undvik dammbildning.
-
- **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:** Det erfordras inga speciella åtgärder.
- **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:** Förvaras endast i originalemballage.
- **Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Erfordras ej.
- **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Lagras torrt.
- **7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- **Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:**
Inga vidare uppgifter, se punkt 7.

8.1 Kontrollparametrar

- **Beståndsdelar med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som bör övervakas:**

Quartz (SiO₂)

OEL	0,1 mg/m ³ M, respirabelt damm
-----	--

Quartz (SiO₂)

OEL	0,1 mg/m ³ M, respirabelt damm
-----	--

- **Ytterligare hänvisningar:** Som basis tjänade de vid utarbetningen gällande listorna.
- **8.2 Begränsning av exponeringen**
- **Personlig skyddsutrustning:**
- **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Tvätta händerna inför raster och vid arbetets slut.
- **Andningsskydd:**
Vid kortvarig eller ringa belastning - användning av en andningsfilterapparat; vid intensiv resp. längre exponering - användning av en andningsskyddsapparat som är oberoende av omgivningsluften.
- **Handskydd:** Skyddshandskar.
- **Handskmaterial**
Val av lämpliga handskar är inte enbart beroende av materialet utan även av andra kvalitetskriterier och är olika från tillverkare till tillverkare. Då produkten är en tillredning av flera substanser, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.
- **Handskmaterialets penetreringstid**
Den exakta penetrationstiden erhålles hos skyddshandskarnas tillverkare och måste iakttas.
- **Ögonskydd** Skyddsglasögon.
- **Kroppsskydd:** Arbetsskyddsdräkt.

SE

(Fortsättning på sida 4)

Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskriften: 10.05.2012

Versionsnummer 1

Omarbetad: 10.05.2012

Handelsnamn: AKKIT 201 AUSGLEICHSMASSE

(Fortsättning från sida 3)

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

· 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

· Allmänna uppgifter

· Utseende:

Form: Pulver

Färg: Grå

· Lukt: Luktfri

· pH-värde: Ej användbar.

· Ändring av tillståndet

Smältpunkt / smältområde: Ej bestämd

· Flampunkt: Ej användbar

· Lättantändlighet (fast, gasformig): Ej bestämd.

· Självantändbarhet: Produkten är ej självantändlig.

· Explosionsfara: Produkten är ej explosionsfarlig.

· Densitet: Ej bestämd

· Löslighet i / blandbarhet med

Vatten: Delvis blandbar

· 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

10 Stabilitet och reaktivitet

· 10.3 Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.

· 10.4 Förhållanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· 10.5 Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

11 Toxikologisk information

· 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

· Akut toxicitet:

· Primär retningseffekt:

· På huden: Ingen retande effekt

· På ögat: Ingen retande effekt

· Ytterligare toxikologiska hänvisningar:

Med hänsyn till beräkningsförfarandet av EG's Allmänna klassificeringsriktlinjer för tillredningar i den slutgiltiga versionen uppvisar produkten följande risker:

Irriterande

· Allergiframkallande egenskaper Kan ge allergi vid hudkontakt.

12 Ekologisk information

· 12.1 Toxicitet

· Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· 12.3 Bioackumuleringsförmåga Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· 12.4 Rörligheten i jord Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

(Fortsättning på sida 5)

Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskriften: 10.05.2012

Versionsnummer 1

Omarbetad: 10.05.2012

Handelsnamn: AKKIT 201 AUSGLEICHSMASSE

(Fortsättning från sida 4)

- **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
- **Allmänna hänvisningar:**
Vattenföroreningsklass (Tyskland) 1 (Självklassificering): liten risk för vattenförorening
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder.
- **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:** Ej användbar.
- **vPvB:** Ej användbar.
- **12.6 Andra skadliga effekter** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

13 Avfallshantering

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Rekommendation:** Får ej skaffas bort ihop med hushållsavfall. Låt ej komma in i avloppsnäteten.

Europeiska avfallskatalogen	
17 09 04	Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03

- **Ej rengjorda förpackningar:**
- **Rekommendation:**
Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.
Kontaminerade förpackningar skall tömmas noggrant. Efter motsvarande rengöring kan de tillföras återanvändningen.

- | | |
|--|---------------|
| · 14.1 FN-nummer | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | Bortfaller |
| · 14.2 Officiell transportbenämning | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | Bortfaller |
| · 14.3 Faroklass för transport | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| · Klass | Bortfaller |
| · 14.4 Förpackningsgrupp | |
| · ADR, IMDG, IATA | Bortfaller |
| · 14.5 Miljöfaror: | |
| · Marine pollutant: | Nej |
| · 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder | Ej användbar. |
| · 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden | Ej användbar. |

15 Gällande föreskrifter

- **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

16 Annan information

- **Relevanta fraser**
R37/38 Irriterar andningsorganen och huden.
R41 Risk för allvarliga ögonskador.
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
- **Tilltalspartner:** Herbert Konvalina, Tel.: ++46 31 445632
- * **Data ändrade gentemot föregående version**